


## POPIS PRODUKTU

- Možnost montáže od stěny ke stěně
- Prolamovaná konstrukce montážní lišty
- Konfigurace prvků technického profilu
- Montáž do sádkartonu
- Sotva viditelné hliníkové prvky
- Snadná údržba

### ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný ☐

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- hlavní a dekorativní osvětlení.

### Instalace


- do sádkartonové konstrukce, pomocí doporučené montážní lišty a pomocí montážních lepidel,
- možnost snadného spojování do řetězců,
- kryt je zkrácen na délku osvětlovacího tělesa.

### Další informace


- napájecí zdroj a elektronické součásti jsou namontovány na zadní straně svítidla.

span {font-weight:600;}


Nákres: Systém profilů 3035-KOZE




|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Použití              | hlavní osvětlení              |
| Speciální vlastnosti | S prostorem pro transformátor |
| Speciální vlastnosti | Pro zakrytí omítkou           |
| Speciální vlastnosti | S vysokým světelným výkonem   |
| Materiál             | Hliník                        |
| Povrchová úprava     | Stříbrně anodizovaný          |
| Montážní místo       | montáž v interiérech          |
| Způsob montáže       | k zapuštění                   |
| Možnost ohýbání      | ne                            |

**TECHNICKÝ VÝKRES**

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil 3035-O  
Ref: B8441



Profil RAM-3035-  
KOZE  
Ref: 18056

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

## MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel  
70442  
Ref: 70442